

CUIDADOS PALIATIVOS E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA POR COVID-19: REVISÃO DE ESCOPO

PALLIATIVE CARE AND NURSING ASSISTANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC: A SCOPE REVIEW

CUIDADOS PALIATIVOS Y ASISTENCIA DE ENFERMERÍA EN LA PANDEMIA COVID-19: UNA REVISIÓN DEL ALCANCE

Caroline Souza Ranzani*, Lorena Pereira Solcia*, Rosevânia Aparecida Colturato*, Taís Pagliuco Barbosa**

Resumo

Introdução: O ato e o dever de cuidar é um componente crítico em qualquer plano de classificação da pandemia e o papel das equipes de enfermagem é fornecer o alívio ao sofrimento, fundamental durante o curso da pandemia, em especial, no atendimento integral contínuo dos pacientes em cuidados paliativos. **Objetivos:** verificar tendências sobre cuidados paliativos e assistência de enfermagem durante a pandemia por COVID-19. **Métodos:** revisão de escopo. Utilizado o método População, Conceito e Contexto. Critérios de inclusão foram estudos publicados no ano de 2020 e 2021, nos idiomas português e inglês, com disponibilidade eletrônica na íntegra. Critérios de exclusão: publicações em anais de congressos e resumos, e artigos duplicados. Houve a inclusão dos descritores de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde: "pandemia por COVID-19", "assistência de enfermagem" e "cuidados paliativos". Foram identificados 138 artigos com potencial de relevância, sendo excluídos 6 por duplicidade, totalizando em 132 artigos identificados. Após leitura do título e resumo foram selecionados 32 artigos, e excluídos 100. Em seguida, excluídos 16, por não responderem a questão norteadora do estudo, totalizando em 16 artigos para realizar a síntese qualitativa na íntegra. **Resultados:** 7 (43,75%) dos Estados Unidos da América, 6 (37,5%) no Brasil, 1 (6,25%) no Equador, 1 (6,25%) na China, 1 (6,25%) no Reino Unido, 10 (62,5%) foram publicados no ano de 2021 e 6 (37,5%) em 2020. Quanto as bases de dados, 10 (62,5%) encontrados na BVS, 1 (6,25%) no Portal CAPES e 5 (31,25%) na plataforma SciELO. Tipo de estudo: 5 (31,25%) revisão de literatura, 4 (25%) recomendações de especialistas, 3 (18,75%) estudos quantitativos, 2 (12,5%) qualitativos, 1 (6,25%) editorial e 1 (6,25%) relato de experiência. **Conclusão:** A equipe de enfermagem especializada em cuidados paliativos deve cada vez mais priorizar o alívio do sofrimento durante o curso da pandemia.

Palavras-chave: Pandemia por COVID-19. Assistência de enfermagem. Cuidados Paliativos.

Abstract

Introduction: The act and duty to care is a critical component in any pandemic classification plan and the role of nursing teams is to provide relief to suffering, fundamental during the course of the pandemic, especially in the continuous comprehensive care of patients in palliative care. **Objectives:** to verify trends in palliative care and nursing care during the COVID-19 pandemic. **Methods:** Scope review. Used the method Population, Concept and Context. Inclusion criteria were studies published in 2020 and 2021, in Portuguese and English, with full electronic availability. Exclusion criteria: publications in conference proceedings and abstracts, and duplicate articles. There was the inclusion of descriptors according to the Health Sciences Descriptors: "COVID-19 pandemic", "nursing care" and "palliative care". 138 articles with potential for relevance were identified, 6 were excluded due to duplication, totaling 132 articles identified. After reading the title and abstract, 32 articles were selected and 100 were excluded. Then, 16 were excluded because they did not answer the guiding question of the study, totaling 16 articles to perform the qualitative synthesis in full. **Results:** 7 (43.75%) from the United States of America, 6 (37.5%) from Brazil, 1 (6.25%) from Ecuador, 1 (6.25%) from China, 1 (6.25%) from the United Kingdom, 10 (62.5%) from 2021 and 6 (37.5%) from 2020. As for the databases, 10 (62.5%) found in the VHL, 1 (6.25%) in the CAPES Portal and 5 (31.25%) in the Scielo platform. Type of study: 5 (31.25%) literature review, 4 (25%) expert recommendations, 3 (18.75%) quantitative studies, 2 (12.5%) qualitative, 1 (6.25%) editorial and 1 (6.25%) experience report. **Conclusion:** The nursing team specialized in palliative care should increasingly prioritize the relief of suffering during the course of the pandemic.

Keywords: COVID-19 pandemic. Nursing assistance. Palliative care.

Resumen

Introducción: El acto y deber de cuidar es un componente crítico en cualquier plan de clasificación de pandemia y el papel de los equipos de enfermería es brindar alivio del sufrimiento, lo cual es fundamental durante el transcurso de la pandemia, en particular, en el cuidado integral continuo de los pacientes en cuidados paliativos. **Objetivos:** Verificar las tendencias en cuidados paliativos y cuidados de enfermería durante la pandemia de COVID-19. **Métodos:** Revisión del alcance. Utilizando el método de Población, Concepto y Contexto. Los criterios de inclusión fueron estudios publicados en 2020 y 2021, en portugués e inglés, con total disponibilidad electrónica. Criterios de exclusión: publicaciones en actas de congresos y resúmenes y artículos duplicados. Se incluyeron descriptores de acuerdo con los descriptores de ciencias de la salud: "pandemia de COVID-19", "cuidados de enfermería" y "cuidados paliativos". Se identificaron 138 artículos con potencial relevancia, siendo excluidos 6 por duplicidad, totalizando 132 artículos identificados. Después de leer el título y el resumen, se seleccionaron 32 artículos y se excluyeron 100. Luego, se excluyeron 16 por no contestar la pregunta orientadora del estudio, totalizando 16 artículos para realizar la síntesis cualitativa completa. **Resultados:** 7 (43,75%) de los Estados Unidos de América, 6 (37,5%) de Brasil, 1 (6,25%) de Ecuador, 1 (6,25%) de China, 1 (6,25%) del Reino Unido, 10 (62,5%) se publicaron en 2021 y 6 (37,5%) en 2020. En cuanto a las bases de datos, 10 (62,5%) se encontraron en la BVS, 1 (6,25%) en el Portal CAPES y 5 (31,25%) en la plataforma SciELO. Tipo de estudio: 5 (31,25%) revisión de la literatura, 4 (25%) recomendaciones de expertos, 3 (18,75%) estudios cuantitativos, 2 (12,5%) cualitativos, 1 (6,25%) editorial y 1 (6,25%) relato de experiencia. **Conclusión:** El equipo de enfermería especializado en cuidados paliativos debe priorizar cada vez más el alivio del sufrimiento durante el transcurso de la pandemia.

Palabras clave: Pandemia de COVID-19. Asistencia de enfermería. Cuidados paliativos.

* Acadêmicas do 4º ano do curso de Enfermagem do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), Catanduva-SP.

**Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação - nível Mestrado em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), d (2015- 2017). Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental - nível doutorado, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- EEUUSP. Docente do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), Catanduva-SP. Contato: tais.pagliuco@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A utilização do termo "Cuidados Paliativos" (CP) designa a ação de uma equipe multiprofissional aos pacientes com impossibilidades terapêuticas de cura. A palavra "Paliativa" é originada do latim *palliun* que significa manto, proteção, ou proteger aqueles em que a medicina curativa já não mais acolhe. Estes cuidados surgiram na década de 1960, no Reino Unido, tendo como pioneira a médica Cicely Saunders¹.

Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu pela primeira vez o conceito e os princípios dos cuidados paliativos, dando-lhe o reconhecimento e recomendações para mais de 90 países. A indicação foi inicialmente voltada aos pacientes oncológicos, priorizando a assistência integral, visando os cuidados na etapa final da vida².

Em 2002, o conceito foi revisado e ampliado, incluindo a assistência para mais doenças como a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doenças cardíacas e renais, doenças degenerativas e doenças neurológicas. Em 2004, foi publicado um novo documento pela OMS, *The solid facts - Palliative Care*, com a necessidade de incluir os cuidados paliativos como parte da assistência completa à saúde, no tratamento de doenças crônicas, e em programas de atenção aos idosos³.

A definição da OMS classifica os princípios sobre cuidados paliativos, considerando a compreensão da morte como parte de um processo natural da vida e têm como objetivo a qualidade de vida, que estes cuidados não antecipem a morte, o não prolongamento do processo de morrer e que a família deve ser cuidada assim como o paciente⁴.

Através destas definições, foram construídas unidades de cuidados, com ênfase no controle de sintomas, fundamentada em decisões éticas sobre o tratamento e o seu compartilhamento, respeitando os valores do paciente e familiares. Também, as habilidades de uma equipe interdisciplinar para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela doença, pela dor, são necessárias no enfrentamento desta condição de ameaça à vida, tendo em pauta a identificação precoce, prevenção e alívio do sofrimento, além da promoção do suporte para os problemas físicos, psicossociais e espirituais².

Muito países, inclusive o Brasil, implementaram os cuidados paliativos no fim de 1990. Conforme Peixoto⁵, o primeiro serviço de cuidados paliativos no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul em 1983, seguidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1986, e logo após em Santa Catarina e Paraná. Um dos serviços que merece destaque é o Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde (MS), que inaugurou em 1998 o hospital Unidade IV, exclusivamente dedicado aos Cuidados Paliativos⁶.

Em relação aos profissionais que prestam assistência aos cuidados paliativos, destaca-se a enfermagem. O papel do enfermeiro é essencial, pois ele tem capacitação técnico-científica para realizar o cuidado em questão, pois sente e compartilha terapêuticamente, momentos de amor e compaixão, além de compreender que é possível tornar a morte digna, prestar cuidado eficiente e qualificado na fase terminal⁷.

Entretanto, em meados de 2019, a saúde mundial enfrentou um problema iniciado na cidade de Wuhan, na China, sendo caracterizado por contaminação respiratória grave, o qual foi identificado somente em janeiro de 2020 pelas autoridades sanitárias chinesas, denominado como Coronavírus, mais conhecido como COVID-19 e em março de 2020, a OMS anunciou a presença de uma pandemia, havendo uma emergência de saúde pública com interesse internacional⁸.

O aumento no número de óbitos e de casos confirmados por COVID-19, somado à ausência de tratamento seguro e eficaz, levou a adoção de medidas governamentais de distanciamento social, para impedir a interação próxima e frequente das pessoas, visando reduzir a disseminação da doença⁸. Foram fechados os serviços não essenciais, o comércio, os restaurantes, igrejas, e a população estimulada a permanecer em seu domicílio. Para aqueles que tivessem contato com casos suspeitos ou confirmados da doença, o isolamento social foi imposto, contribuindo para diversos eventos danosos no psicológico das pessoas⁹.

Em situações de crise, como a pandemia descrita e que estamos vivenciando, ações humanitárias têm compromissos com o público exposto, incluindo os CP, tendo como responsabilidade fornecer dignidade e conforto no processo do adoecimento e da morte. O ato e o dever de cuidar é um componente crítico em

qualquer plano de classificação da pandemia e o papel das equipes de enfermagem é fornecer o alívio ao sofrimento, fundamental durante o curso da pandemia, em especial, no atendimento integral contínuo daqueles pacientes não internados ou ambulatoriais⁸.

Portanto, o objetivo do estudo foi verificar tendências sobre cuidados paliativos e sua relação entre a assistência de enfermagem durante a pandemia por COVID-19.

MATERIAL E MÉTODO

A pesquisa foi embasada em uma revisão de escopo, tendo como objetivo principal de mapear os conceitos que apoiam determinada área de conhecimento, examinando as lacunas de experiências, esclarecendo os conceitos da pesquisa e estabelecendo metas a futuras pesquisas.

Para identificação da pesquisa foi utilizado o método População, Conceito e Contexto, apresentando como "P" população (pacientes em cuidados paliativos), "C" conceito que será investigado (assistência de enfermagem) e "C", de contexto (pandemia por COVID-19). Assim, formou-se a questão de pesquisa: "No período de pandemia por COVID-19, qual a relação entre cuidados paliativos e a assistência de enfermagem?"

Os critérios de inclusão foram estudos publicados no ano de 2020 e 2021, nos idiomas português e inglês, com disponibilidade eletrônica na íntegra. Como critérios de exclusão foram artigos publicados em anais de congressos e resumos, e artigos duplicados.

A busca pelos artigos científicos foi efetuada pelo portal do Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scielo e Portal CAPES, sendo bibliotecas eletrônicas que abrangem uma coleção de artigos científicos nacionais e internacionais. Houve a inclusão dos descritores de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DECS/ Mesh): "pandemia por COVID-19", "assistência de enfermagem" e "cuidados paliativos" no intuito de se ampliar a pesquisa, sendo elaborada através do operador "AND" e "OR", conforme consta no Quadro 1.

Quadro 1 - Estratégia de buscas utilizadas na Biblioteca Virtual de Saúde, SciELO, Portal CAPES


Bases	Estratégias de busca
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)	<i>(Pandemia por COVID 19 AND Assistência de Enfermagem AND cuidados paliativos)</i>
SciELO	
Portal CAPES	<i>(Pandemia por COVID 19 OR Assistência de Enfermagem AND cuidados paliativos)</i>

Também foi utilizado um instrumento de coleta de dados contendo a plataforma pesquisada, número de artigos encontrados em cada plataforma, número de artigos incluídos após leitura de título e resumo, número de estudos lidos na íntegra, número de estudos duplicados e número de artigos incluídos.

Os dados foram extraídos dos artigos incluídos na revisão de escopo por três revisores independentes. Os artigos selecionados foram tabulados em Tabela Excel, com a identificação do título do artigo, autores, idioma, país, periódico, aspectos metodológicos e análise crítica.

As buscas e o processo de seleção dos estudos ocorreram entre junho e julho de 2021. Devido o estudo ser revisão de escopo, a avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi dispensada. Para a elaboração da revisão, as recomendações utilizadas do checklist foram baseadas na *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses - extension for Scoping Review* (PRISMA-ScR) e do fluxograma PRISMA¹⁰.

Conforme o método PRISMA¹⁰, foram identificados 138 artigos com potencial de relevância, sendo excluídos 6 por duplicidade, totalizando em 132 artigos identificados. Após leitura do título e resumo foram selecionados 32 artigos, e excluídos 100. Em seguida, excluídos 16, por não responderem a questão norteadora do estudo, totalizando em 16 artigos para realizar a síntese qualitativa na íntegra, conforme mostra o Fluxograma 1.

Fluxograma 1 - Processo de inclusão e exclusão dos estudos**RESULTADOS**

Conforme os resultados, as características dos estudos selecionados foram detalhadas na Tabela 1.

Em relação a caracterização dos estudos selecionados, dos 16 estudos, 7 (43,75%) foram realizados nos Estados Unidos da América (EUA), 6 (37,5%) no Brasil, 1 (6,25%) no Equador, 1 (6,25%) na China, 1 (6,25%) no Reino Unido. Quanto ao período de publicação dos artigos, 10 (62,5%) foram publicados no ano de 2021 e 6 (37,5%) em 2020.

Tabela 1 - Caracterização dos artigos selecionados para esta revisão de escopo

Título	Autoria País Ano de publicação	Tipo de Estudo	População Amostra	Fonte dos Dados
Perspectives on COVID-19 and palliative care research.	Clinical Medicine & Surgery Catherine Walshe ¹⁵ Reino Unido 2021	Editorial	Pacientes em cuidados paliativos	Literatura Científica BVS
Evaluation of the Criteria Adopted to Identify Suspected Cases of COVID-19 in the Emergency Department Service of a Referral Palliative Oncology Care Unit.	Simone Garruth dos Santos Machado Sampaio et al. ¹⁶ EUA 2021	Quantitativo	Pacientes internados em Unidades de Terapia Oncológica Intensiva	Literatura Científica BVS
Attitudes of Front-Line Nurses Toward Hospice Care During the COVID-19 Pandemic.	Show less Qinghua Liu et al. ¹⁷ China 2021	Quantitativo	Enfermeiras da linha de frente de um hospital designado COVID-19 em Wuhan	Literatura Científica BVS
Fortalecer os Cuidados Paliativos durante a pandemia de Covid-19	Érika Fernandes Tritany; Breno Augusto Bormann de Souza Filho; Paulo Eduardo Xavier de Mendonça ¹⁸ Brasil 2021	Quantitativo	População idosa em cuidados paliativos no cenário da COVID-19	Literatura Científica SciELO
Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic: A rapid scoping review.	Sascha R. Bolt et al. ¹⁹ EUA 2021	Revisão de escopo	Equipe de enfermagem	Literatura Científica BVS
Increasing Critical Care Nurse Engagement of Palliative Care During the COVID-19 Pandemic.	William E. Rosa et al. ²⁰ EUA 2020	Revisão de escopo	Enfermagem em cuidados paliativos intensivos	Literatura Científica BVS
Cuidados paliativos no contexto da pandemia de COVID-19: desafios e contribuições.	Raquel Sampaio Florêncio et al. ²¹ Brasil 2020	Revisão de escopo	Cuidados paliativos no cenário da pandemia da COVID-19	Literatura Científica SciELO
O impacto da pandemia no papel da enfermagem: uma revisão narrativa da literature.	Thais Cristina Loyola da Silva et al. ²² Brasil 2021	Revisão Narrativa	Prática da enfermagem e à pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Literatura Científica SciELO
Priorização para garantir cuidado na pandemia COVID-19.	Mirella Rebello Bezerra et al. ²³ Brasil 2021	Revisão Sistemática	Cuidados Paliativos durante a pandemia por COVID-19	Literatura Científica SciELO
Covid-19 e suas influências psíquicas na percepção da equipe de enfermagem da atenção paliativa oncológica.	Endi Evelin Ferraz Kirby et al. ²⁴ Brasil 2021	Qualitativo	Equipe de Enfermagem na atenção paliativa oncológica	Literatura Científica BVS
Nurses' Role in Providing Comprehensive Communication, Prognostication, and Palliative Care During the COVID-19 Pandemic.	Amie Koch; Stephen Mantzouris ²⁵ EUA 2020	Qualitativo	Mãe de filhos pequenos com câncer em estágio IV terminal durante a pandemia por COVID-19	Literatura Científica BVS
Teleconsulta no Contexto da Covid-19: Experiência de uma Equipe em Cuidados Paliativos.	Andrea Augusta Castro et al. ²⁶ Brasil 2020	Relato de experiência	Pacientes em cuidados paliativos, com COVID- 19	Literatura Científica SciELO

Quanto as bases de dados, todos os artigos foram retirados de literatura científica, sendo 10 (62,5%) encontrados na BVS, 1 (6,25%) no Portal CAPES e 5 (31,25%) na plataforma SciELO. Em relação ao tipo de estudo, 5 (31,25%) foram revisão de literatura, 4 (25%) recomendações de especialistas, 3 (18,75%) estudos quantitativos, 2 (12,5%) qualitativos, 1 (6,25%) editorial e 1 (6,25%) relato de experiência.

DISCUSSÃO

De acordo com os estudos selecionados e através da questão norteadora, os resultados e conclusões de outras pesquisas relacionaram os cuidados paliativos e cuidados de enfermagem em diferentes contextos durante a pandemia por COVID-19.

William et al.¹¹ retratam que a pandemia ocasionada por COVID-19 continua a afetar a saúde e bem estar das pessoas, inclusive das mais vulneráveis, por isso requer uma equipe de cuidados paliativos especializadas no ambiente hospitalar e clínico para garantir a prestação dos cuidados. Com estas habilidades totalmente integradas à prática de enfermagem oncológica, as organizações de saúde e centros de câncer estarão mais bem equipados para atender às necessidades dos pacientes e seus familiares, porém durante pandemia este processo foi reestruturado para dar continuidade nos cuidados¹¹.

Em um jornal publicado nos EUA sobre recomendações¹², a equipe de enfermagem respondeu à pandemia com considerável flexibilidade, criatividade e pragmatismo, priorizando os cuidados no final da vida e expandindo rapidamente o número de profissionais para atender à demanda por cuidados domiciliares, além de incluir aspectos físicos, psicológicos, culturais, e éticos do cuidado e estruturar estes processos com bases em fluxogramas de atendimentos aos pacientes em CP domiciliares e internados, com programações dos cuidados de enfermagem a curto e a longo prazo, para que o paciente tenha um final digno^{13,14}.

No ano de 2021, de acordo com um editorial publicado no Reino Unido¹⁵, esperava-se que os cuidados paliativos fossem vistos como um componente importante do cuidado para aqueles com COVID-19, e que os profissionais de enfermagem fossem corajosos e ousados na adaptação desta pandemia. Porém, a autora

relata que é preciso maior compreensão do impacto de longo prazo de algumas das mudanças no serviço de CP, como trabalho remoto, mudança para atendimento domiciliar e teleconsulta para estes pacientes¹⁵.

Em um estudo quantitativo realizado nos EUA, em um hospital especializado em cuidados paliativos, concluiu que os critérios clínicos adotados para identificar os casos suspeitos de COVID-19 mostraram-se eficazes, com baixo risco de disseminação da infecção intra-hospitalar, evitando o isolamento desnecessário dos pacientes, principalmente no momento final de vida¹⁶. Contrapondo-se com um estudo realizado na China¹⁷, que avaliou as ações dos enfermeiros em situações de crise durante a pandemia em um ambiente hospitalar, concluiu que este departamento deve estabelecer uma estratégia melhor, com treinamentos para aumentar o conhecimento dos enfermeiros na linha de frente principalmente em cuidados paliativos, a fim de melhorar a qualidade do cuidado.

No Brasil, também em um estudo quantitativo verificou que as relações entre as ações de diferentes núcleos de atuação da saúde, que atuam de forma coerente, coordenada e complementar foi importante para amenizar os sofrimentos físico, psicológico, social e espiritual podem ser causados tanto pela doença quanto pelas medidas de saúde pública adotadas para mitigação de sua transmissão¹⁸. Também em uma revisão de escopo, salienta que desafios específicos precisam ser enfrentados e que a liderança da enfermagem é necessária para salvaguardar a qualidade do atendimento, além de que esta equipe trabalhe em conjunto multiprofissional¹⁹.

O profissional de enfermagem posiciona-se para a integralidade total dos cuidados paliativos, incluindo aqueles com COVID-19, dado o seu perfil de liderança para gerir situações de crises e o enfrentamento desta pandemia²⁰⁻²². Porém, vários desafios estiveram relacionados ao acesso dos pacientes aos serviços de saúde, às necessidade de capacitação dos profissionais, à sobrecarga de trabalho e à falta de recursos^{23,24}.

De acordo com estudos qualitativos e de relato de casos^{25,26}, enfermeiros podem se tornar defensores ativos e confiantes de pacientes com doenças terminais de qualquer idade, e estão bem posicionados e preparados para avaliar os pacientes e se envolver em

metas de atendimento durante a pandemia por COVID-19 devido ao alto risco de complicações decorrentes do coronavírus.

CONCLUSÃO

O estudo concluiu que existem vários desafios sobre a assistência de enfermagem e cuidados paliativos durante a pandemia por COVID-19, com ênfase para a integralidade da assistência para pacientes que requerem o máximo de cuidado no final da vida. Nesse sentido, a equipe de enfermagem especializada em cuidados paliativos deve cada vez mais priorizar o alívio do sofrimento, durante o curso da pandemia, tendo o atendimento integral, contínuo e de qualidade aos pacientes.

REFERÊNCIAS

- Hermes HR, Lamarca ICA. Cuidados paliativos: uma abordagem a partir das categorias profissionais de saúde. *Ciência Saúde Coletiva*. 2013; 18(9):2577-88.
- Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de cuidados paliativos. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2009.
- Rodrigues IG. Cuidados Paliativos: Análise de conceito [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo; 2004.
- Othero M, Costa D. Propostas desenvolvidas em cuidados paliativos em um Hospital AmparadorTerapia Ocupacional e Psicologia. *Rev Prática Hospitalar*. 2007; 9(52):157-60.
- Silva RS, Massi GA. Trajetória dos cuidados paliativos no Brasil: aspectos históricos e atuais. *Research, Society and Development*. 2022; 11 (11): e222111133545
- Rabello CAFG, Rodrigues PHA. Saúde da família e cuidados paliativos infantis: ouvindo os familiares de crianças dependentes de tecnologia. *Cien Saude Colet*. 2010; 15(2):379-88.
- Monteiro FF, Oliveira M, Vall J. A importância dos cuidados paliativos na enfermagem. *Rev Dor*. 2010;11(3):242-8.
- Deng SQ, Peng HJ. Characteristics of and public health responses to the Coronavirus disease 2019 outbreak in China. *J Clin Med*. 2020; 9(2):575.
- Ralph R, Lew J, Zeng T, Francis M, Xue B, Roux M, et al. 2019-nCoV (Wuhan virus), a novel Coronavirus: human-to-human transmission, travel-related cases, and vaccine readiness. *J Infect Dev Ctries*. 2020; 14(1):3-17.
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PloS Med* [Internet]. 2009 [citado em 22 mar. 2022]; 6(7):e1000097. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707599/>
- William ER, Dahlin C, Battista V, Finlayson CS, Wisniewski RE, Greer K, et al. Primary palliative care clinical implications oncology nursing during the COVID-19 pandemic. *Clin J Nurs*. 2021; 25(2):119-25.
- Bowers B, Pollock K, Oldman C, Barclay S. End-of-life care during COVID-19: opportunities and challenges for community nursing. *Palliative Care*. *Br J Community Nurs*. 2021; ;26(1):44-46.
- Rosa WE, Gray TF, Chow K, Davidson PM, Dionne-Odom JN, Karanja V, et al. Recommendations to leverage the palliative nursing role during COVID-19 and future public health crises. *J Hosp Palliat Nurs*. 2020; 22(4):260-9.
- El Gobierno de todos. MTT2-PRT-0021 [Versión 1.0]. Consenso de recomendaciones de cuidados paliativos em la pandemia por SARS-COV-2/COVID-19. [Internet] [citado em 24 mar. 2022]. Disponível em: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/Consenso_de_recomendaciones_Cp_Pandemia_SARS-CoV-2-COVID-19_2020.pdf
- Walshe C. Perspectives on COVID-19 and palliative care research. Editorial. *Palliative Med*. 2021; 35(1):4-5.
- Sampaio SGDSM, Dias AM, Freitas R, Borsatto AZ, Esteves EMFL, Oliveira LC. Evaluation of the criteria adopted to identify suspected cases of COVID-19 in the Emergency Department Service of a Referral Palliative Oncology Care Unit. *Am J Hosp Palliat Care*. 2021; 38(2):199-203.
- Liu Q, Tao J, Gao L, He X, Wang Y, Xia W, Huang L. Attitudes of Front-Line Nurses Toward Hospice Care During the COVID-19 Pandemic. *Am J Hosp Palliat Care*. 2021; 38(2):204-10.
- Tritany EF, Souza Filho BAB, Mendonça PEX. Fortalecer os Cuidados Paliativos durante a pandemia de Covid-19. *Interface (Botucatu)*. 2021; 25(Supl. 1):1-14.
- Bolt SR, van der Steen JT, Mujezinovic I, Janssen DJA, Schols JMGA, Zwakhalen SMG, et al. Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities during the COVID-19. *Int J Nurs Stud*. 2021; 113:103781.
- Rosa WE, Ferrell BR, Wienczek C. Increasing critical care nurse engagement of palliative care during the COVID-19 Pandemic. *Crit Care Nurse*. 2020; 40(6):e28-e36.
- Florêncio RS, Cestari VR, Souza LC, Flor AC, Nogueira VP, Moreira TM, et al. Cuidados paliativos no contexto da pandemia de COVID-19: desafios e contribuições. *Acta Paul Enferm*. 2020; 33:1-9.
- Silva TCL, Fernandes AKMP, Brito OC, Macedo EAB. O impacto da pandemia no papel da enfermagem: uma revisão narrativa da literatura. *Enfermeria Global*. 2021; 6(1):516:29.
- Bezerra MR et al. Priorização para garantir cuidado na pandemia COVID-19. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2021; 21(Supl. 2): S529-37.
- Kirby EEF, Siqueira ASA, Cunha DAO, Santiago FB, Neves LML, Beserra VS. COVID-19 e suas influências psíquicas na percepção da equipe de Enfermagem da atenção paliativa oncológica. *REME Rev Min Enferm* [Internet]. 2021 [citado 21 out. 2021]; 25:e1355. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622021000100202&lng=pt
- Koch A, Mantzouris S. Nurses' role in providing comprehensive communication, prognostication, and palliative care during the COVID-19 Pandemic. *J Hosp Palliat Nurs*. 2020 Dec; 22(6):442-6.
- Castro AA, Chazan AC, Santos CP, Candal BEM, Chazan LF, Ferreira PCS. Teleconsulta no Contexto da Covid-19: experiência de uma equipe em cuidados paliativos; 2020. *Rev Bras Educ Medica* [Internet]. 2020 [citado em 21 out. 2021]; 44 (sup.1):e0138. Disponível em: <https://www.scielo.br/rj/rbem/a/sDmjgkLJMynfjVfVWVWpY5q/?format=pdf&lang=pt>

Envio: 10/05/2022

Aceite: 20/09/2022